

كيف نفسر نتائج التحليل العاملی التقابلی؟

الدكتور محمود طيوب*

(قبل للنشر في 18/6/1997)

□ ملخص □

التحليل العاملی A.F.C أسلوب وصفي، يعتمد على عرض معطيات جداول التوافق بواسطة مخططات هندسية بيانية تسمى بالمخططات العاملية، يتراوح عددها بين 3-4 مخططات، وعلى الأرجح مخطط واحد للعاملين الأول والثاني إذا كانت نسبة التباين المفسر بواسطتها أفضل ما يمكن. فالتحليل العاملی إذاً يقوم على المنهج الاستقرائي لدراسة الظواهر المعقدة، التي تتأثر بعده كغير من المتغيرات والعوامل المؤثرة فيها.

الهدف من الدراسة يكمن في تسلیط الضوء على الاعتبارات الواجب مراعاتها عند قراءة مخرجات التحليل العاملی، وذلك من خلال دراسة عدد الليالي السياحية التي يمضيها النزلاء العرب الأجانب بحسب درجات الفنادق. أظهرت هذه الدراسة أن هناك علاقة متينة بين الوضع الاقتصادي للنزلاء وجنسياتهم من جهة، وبين درجة الفندق من جهة أخرى. مما يؤكد أهمية الصناعة السياحية في جذب القطع الأجنبي، ولاسيما أن معظم نزلاء الفندق الدولية والممتازة من الدول الصناعية والأوروبية والبتروبلية. في حين أن معظم نزلاء الفنادق من الدرجة الثالثة والرابعة هم من الدول العربية المغاربية، والآسيوية، والأفريقية وبعض دول أوروبا الشرقية سابقاً.

Comment interpréter les résultats d'une analyse factorielle des correspondances AFC

Dr. M. TAYOUB*

(Accepté le 18/6/1997)

□ RÉSUMÉ □

L'Analyse Factorielles des Correspondances A.F.C. est essentiellement un mode de présentation graphique des tableaux de contingences, ou si l'on préfère des tris croisés multiples. Elle vise à rassembler en un ou plusieurs graphiques généralement moins 3-4, et très souvent un seul, la plus grande partie de l'information contenue dans les tableaux. En s'attachant, non pas aux valeurs absolues, mais, aux correspondances entre les caractères c'est-à-dire aux valeurs relatives. Bien entendu, cette méthodes de présentation est d'autant plus utile que la dimension du tableau est grande, car une masse des données tend automatiquement à noyer les faits asaillants, alors qu'un petit tableau s'interprète de lui même.

Le but de cette étude, est de mettre en évidence les caractères les plus importants d'interpréter les résultats de l'analyse A.F.C. surtout, l'interprétation du nuage des points obtenus par l'A.F.C. que demande certaine habitude, cette interprétation sera expliquée par un exemple "étude des nombres de nuits passées par les touristes en fonction, d'une part, de leur nationalité Arabe et étrangère et d'autre part, de la classe des hôtels en 1993.

*Enseignant au Département de Statistique, Faculté d'Economie, Université de Tichrine, Lattaquié, Syrie.

١- مقدمة :Introduction

المتغيرات، لاشتقاق عدد أقل من التوافقيات الخطية التي تفسر أكبر نسبة من التباين في المتغيرات الأصلية[5] كما تتضمن المعالجة الرياضية للمتغيرات بالإضافة إلى الحالات أو المشاهدات، أي أن العمليات الحسابية يمكن أن تشمل بيانات الأعمدة Colonnes Lignes، عندما يستخدم التحليل العاملی لتحديد الأنماط وفقاً لأوجه التشابه الموجودة بين الأفراد أو الجماعات أو الحالات أو المشاهدات، يسمى تحليلاً عاملياً وفق النموذج Q[7،6]، وعندما يكون هدف التحليل العاملی تحديداً لأنماط التباين في الخصائص (المتغيرات) المراد دراستها فإنه يسمى تحليلاً عاملياً وفق النموذج R[6]، أي أن البحث عن الأنماط يكون في الحالة الأولى في أسطر الجدول، بينما يكون البحث عن الأنماط في الحالة الثانية في أعمدة الجدول.

تعتمد معالجة البيانات بأسلوب التحليل العاملی على الحلول الخطية، التي تؤدي في النهاية إلى تكثيف المتغيرات في أقل عدد من المحاور، التي تم اشتقاقها على أساس مدى ارتباط المتغيرات بها، بالإضافة لذلك يقوم هذا الأسلوب على افتراض أن البيانات المدروسة تتوزع توزيعاً طبيعياً[8].

الهدف الرئيسي من التحليل العاملی هو الوصف الدقيق للعلاقات القائمة بين

التحليل العاملی Analyse Factorielle عبارة عن مجموعة من التقنيات الإحصائية الحديثة الهادفة إلى الكشف عن العوامل المشتركة، التي تؤثر في أي عدد من الظواهر المختلفة، وينتهي إلى تلخيص المظاهر المتعددة التي حلها إلى عدد قليل من العوامل، أي يقوم التحليل العاملی بتكتيف أعداد كبيرة من المتغيرات Variables حسب علاقاتها الارتباطية في عدد قليل من المحاور Axes، وتعرف بالعوامل[1،2].

إن استخدام أسلوب التحليل العاملی يزيد من قدرة الباحث على تحديد الكيفية التي تنتشر بها الظواهر، كذلك في فراءة أنماطها وأنواعها، وإن تحديد هذه الأنماط عملية ضرورية للتعرف على القوى والعوامل والمتغيرات التي تؤثر فيها، هذا، وقد كانت المسألة الرئيسية التي شغلت الباحثين وجود علاقات ارتباطية بين المتغيرات المختلفة، كالتى تقىس على سبيل المثال القدرات العقلية[3]، وقد أثارت هذه المسألة اهتمام العلماء، لاسيما العالم سبيرمان الذي استخلص لها تفسيراً، مفاده، أن هذه الارتباطات العالية لا بد أن تعكس تأثير عامل مشترك واحد يجمع بين هذه المتغيرات[4].

يقوم التحليل العاملی على حساب مقادير واتجاهات العلاقات الارتباطية بين

ومكانياً... الخ[10].

إن الهدف الأساسي من هذا البحث يكمن في بيان كيفية قراءة وتفسير نتائج التحليل العاملی، لاسيما طريقة التحليل العاملی التقابلي A.F.C، لأن أبرز ما يهم الباحث هو كيفية التوصل إلى قراءة مخرجات التحليل، بما ينسجم وتحقيق الهدف من الدراسة أو التصورات الأولية للبحث، في هذا الإطار سنحاول إبراز أهم النقاط الواجب مراعاتها عند مراجعة المخرجات[11]، وخاصة أن هذا الأسلوب يمكننا من معالجة عدد كبير من المتغيرات المرتبطة فيما بينها، بصورة أكثر تعقيداً مما يتصور الباحث في بداية الأمر، إضافة لحاجته إلى وسائل حديثة وخبرة عالية في قراءة مخرجات التحليل، هذا، وسنحاول قراءة نتائج التحليل العاملی من خلال دراسة تطبيقية لعدد الليالي السياحية، التي قضاها السواح العرب والأجانب في سوريا بحسب درجات الفنادق في عام 1993[12].

2- خطوات تفحص نتائج التحليل العاملی

التقابلي (A.F.C.):

1- تحديد مقدار التشابه والتباين: عندما نريد مقارنة موضوعين، أحدهما بالأخر، يتوجب تحديد مقدار التشابه والتباين بينهما، وهذا يمكن استخدام مقياس أقلیدس أو مقياس كاي مربع:

المتغيرات أو المشاهدات، أي الوصف القائم على الأسس الموضوعية المستندة إلى المعايير العلمية، التي تدرس هذه العلاقات المشابكة بين المتغيرات والمشاهدات، والوصف الدقيق عبارة عن ملاحظات لظواهر يتم تسجيلها بطريقة تعكس خصائصها الفعلية، كما يستخدم في تحقيق أهداف تربوية من خلال صياغة فرضيات بخصوص العوامل المتوقعة اشتراطها، وخصائص المتغيرات التي يمكن أن ترتبط بها، ومن الفروض الأساسية للتحليل العاملی القائلة بوجود عوامل مشتركة تكمن وراء المتغيرات المرتبطة فيما بينها، كذلك إن التحليل العاملی يقوم على أن معامل الارتباط بين المتغيرات يرجع إلى طبيعة تشبعهما بالعوامل المشتركة، ومدى هذا التشبع، وهنا معامل الارتباط بين متغيرين يساوي إلى مجموع حاصل ضرب تشبعات المتغيرات بالعوامل المشتركة بينهما[9].

من جهة أخرى، تعتبر أساليب التحليل العاملی من أكثر الأساليب استخداماً في التحليل الإحصائي للبيانات الإحصائية؛ فتستخدم في دراسة الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كدراسة وتحديد أنماط المرور، من خلال دراسة أوجه التشابه والاختلاف في أنماط المرور بين مجموعة من المدن، إضافة لاستخدامها في العديد من الدراسات الحيوية والطبية والزراعية والبيئية، كدراسة البنی الهيكليّة لأنظمة البيئة وتغيراتها زمانياً

مقياس أقليدس:

ويعطى بالصيغة التالية:

$$d^2(i, i') = \sum_{j=1}^p (x_{ij} - x_{i'j})^2 \quad (1)$$

حيث إن: i و i' عبارة عن سطرين من المصفوفة x_{ij}

d : يتغير من 1 إلى p عمود، ويمثل أعمدة المصفوفة.

مقياس كاي مربع:

ويعطى بالصيغة التالية:

$$d^2(i, i') = \sum_{j=1}^p \left(\frac{x_{ij}}{x_{i.}} - \frac{x_{i'j}}{x_{i'.}} \right)^2 / x_{.j} \quad (2)$$

أي نحصل عليه بتقسيم تكرارات الصنوف والأعمدة

حيث إن: $x_{i.}$: مجموع عناصر السطر i لكل أعمدة الجدول.

$x_{.j}$: مجموع عناصر العمود j لكل أسطر الجدول.

وللوضيح ذلك نأخذ الجدول z_{ij} أبعاده 3×3 موزعة في الجدول (1):

		أعمدة المصفوفة P			
أسطر المصفوفة I	A	1	2	3	$x_{i.}$
		1	5	5	11
		2	2	3	7
		5	5	4	14
		$x_{.j}$	12	12	32

معامل تباعد أقليدس:

$$B \text{ و } A = (1 - 2)^2 + (5 - 2)^2 + (5 - 3)^2 = 1 + 9 + 4 = 14$$

$$C \text{ و } B = (2 - 5)^2 + (2 - 5)^2 + (3 - 4)^2 = 9 + 9 + 1 = 19$$

$$C \text{ و } A = (1 - 5)^2 + (5 - 5)^2 + (5 - 4)^2 = 16 + 0 + 1 = 17$$

وبالنتيجة نلاحظ أن هناك تقاربًا بين A و B وتباعدًا بين B و C.

معامل تباعد كاي مربع:

$$B \neq A = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{11} - \frac{2}{7} \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{5}{11} - \frac{3}{7} \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{5}{11} - \frac{3}{7} \right)^2 = 0.007$$

$$C \rightarrow B = \frac{1}{8} \left(\frac{2}{7} - \frac{5}{14} \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{2}{7} - \frac{5}{14} \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{3}{7} - \frac{4}{14} \right)^2 = 0.003$$

$$C \rightarrow A = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{14} \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{5}{11} - \frac{5}{14} \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{5}{11} - \frac{4}{14} \right)^2 = 0.012$$

لتفحص نتائج التحليل العاملی تتبع ما يلى:

بعد التحقق من صحة البيانات

وتحليلها، نتفحص المخطط الهندسي الرئيسي المشكل عادة من المحورين الأول والثاني، وهنا يمكن أن نميز الحالات التالية

لنقاط الانتشار:

١- إذا كانت نقاط الانتشار (صفوف X وأعمدة) متجانسة في فراغ الانتشار للمحورين، يمكن من إجراء دراسة دقيقة


للتائج الحاصلة كما في الشكل (١):

وبالنتيجة نلاحظ أن: C و B أكثر تقاربًا، أحدهما من الآخر، مقارنة بمعامل أقليدس الذي أظهر تباعداً كبيراً بينهما، في حين أن معامل كاي مربع يعطي وزناً أكثر للأسطر أو الأعمدة ذات التكرارات الأقل.

بشكل عام، كلما كانت قيمة هذه المعاملات قريبة من الصفر، دل ذلك على افتراض (تشابه) أكبر بين الصفوف، والعكس صحيح [1].

2- تفحص مخططات التمثيل الهندسي

لنقاط الانتشار على المحاور العاملية:




شكل (1) يبين التوزيع المتجانس لنقط الانتشار على المحورين الأول \times الثاني.

طبيعي لل نقاط يصعب معه إجراء دراسة دقيقة للنتائج، في هذه الحالة يجب التحقق من البيانات الأصلية، ومن ثم تحديد

2- إذا كانت بعض نقاط الانتشار متطرفة ومعزولة على المخطط الهندسي كما في الشكل (2)، فإنها تؤدي إلى توزيع غير

بــ وإنما أنــ هذه الحالة تتمتع بخصوصية معينة قيم صغيرة جداً أو كبيرة جداً، وهنا يجب إبعاد هذه النقاط من التحليل المباشر، أو وضعها في صورة بيانات متممة للأسطر أو الأعمدة.


الأسباب المؤدية إلى هذا الانعزال، هذا ويمكن أن يعزى لأحد الأسباب التالية:
ــ إما لارتكاب خطأ في البيانات أثناء الترميز، أو أثناء إدخالها للمعالجة، وبالتالي يتوجب إعادة الترميز بشكل دقيق وإعادة المعالجة [13].



الشكل (2): يبين بعض نقاط الانتشار المتطرفة على المخطط الهندسي.

للغرض المرجو، كما يجب عليه من جهة أخرى تحديد العوامل المسؤولة عن ذلك، ثم إعادة التحليل بأسلوب آخر وفق مقياس آخر، أو وضع بعض المتغيرات بصورة متممة؛ انظر الشكل (3).

ــ إذا كانت نقاط الانتشار موزعة في مجموعات منفصلة، بعضها عن بعض على المخطط الهندسي. فإذا شكلت هذه المجموعات الهدف من الدراسة، يجب دراستها بدقة وتحديد مدى مطابقتها



شكل (3): يبين المجموعات الجزئية لنقاط الانتشار على المخطط الهندسي.

التي تمثل المصفوفة القطرية.

حيث إن y' منقول المصفوفة y .

دون الدخول في التفاصيل الرياضية، فإن القيم المميزة تحسب بواسطة المعادلة التالية:

$$(R - VI) = 0 \quad (7)$$

حيث إن R : تمثل مصفوفة التباين المشترك.

V : المصفوفة المكونة من القيم المميزة على القطر فقط.

I : المصفوفة الأحادية.

فالتحليل العامل التقابل AFC

عبارة عن تحليل بطريقة المكونات الأساسية ACP على الأسطر، وكذلك على الأعمدة، ونحصل بنتيجة هذه التحليل على نفس القيم المميزة، وبالتالي عددها الكلي يساوي:

(p-1) عمود و (n-1) سطر

أي يعني آخر تساوي إلى:

$$Inf(n, p) - 1$$

العوامل المميزة:

كل قيمة مميزة مقترنة بعامل مميز، حيث إن: $R_a = V_a$ وانطلاقاً من إحداثيات هذه العوامل المحددة بواسطة معادلات المحاور، وكل القيم المميزة تتراوح بين 0 و 1. وهي تمثل جزءاً من تباين سحابة نقاط الانتشار المفسر بواسطة المحور المقابل، فكلما اقتربت القيم المميزة من الواحد كانت نقاط الانتشار متباينة فيما

3- دراسة القيم والعوامل المميزة:

إن التحليل العامل التقابل AFC عبارة عن تحليل مزدوج A.F.C. على المجاميع، مستعملاً مقياس أقليدس أو كاي مربع، وهذا يعني إنجاز ACP على بيانات خضعت للتحويل، مثلما السطر i من المصفوفة الأصلية للبيانات (x_{ij}) , $X =$ حيث إن i تعود للمجموعة I الصحف، وز تعود للمجموعة J الأعمدة، وبالتالي تشكل مصفوفة جديدة للبيانات المحولة كما يلي:

$$F = (F_{ij}) \quad (3)$$

حيث عناصرها تحسب بواسطة العلاقة التالية:

$$F_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_i \sqrt{x_{..j}}} \quad (4)$$

في الواقع، ان حساب مقياس أقليدس بين سطرين i و i' لهذا الجدول كما يلي:

$$d^2(i, i') = \sum_j \left(\frac{x_{ij}}{x_{ij} \sqrt{x_{..j}}} - \frac{x_{i'j}}{x_{i'} \sqrt{x_{..j}}} \right)^2 \quad (5)$$

أو ليكن:

$$d^2(i, i') = \sum_j \frac{1}{x_{i'}} \left(\frac{x_{ij}}{x_{i'}} - \frac{x_{i'j}}{x_{i'}} \right)^2$$

ولإعطاء أهمية لهذا التقىلى لن تطبق هذه المقاييس على المصفوفة F ، ولكن ستطبق على المصفوفة y المكونة من العناصر التالية:

$$y_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{x_i x_j}} \quad (6)$$

والتي تسمى مصفوفة البيان المشترك. وهذا يعني مصفوفة التباين المشترك: $R = (y'y)$

250، والبالغة عند مستوى معنوية 1% فريباً من 300، نجد أن القيمة المحسوبة أكبر بكثير من القيمة النظرية، وبالتالي نرفض فرضية الاستقلالية ما بين الأسطر والأعمدة، أي أن هناك علاقة ارتباط بين الأسطر والأعمدة لجدول البيانات [14].

التشبعات:

عبارة عن القيم التي تمثل مقادير الارتباطات بين المتغيرات الأصلية والعوامل المشتقة.
وكلما كبرت قيمة التشبعات دل ذلك على قرب ارتباط المتغير بعامله "محوره".

المعلومات الأكثر أهمية، تلك الممثلة بواسطة كل محور، وهي عبارة عن ناتج قسمة كل قيمة مميزة على المجموع الكلي للقيم المميزة، والتي تسمى بالجذور الكامنة، وهي بالتعريف: عبارة عن قيم مربعات تشبعات كل المتغيرات لكل محور. هذا وتتناقص تدريجياً من العامل الأول إلى العامل الأخير، ويعتمد عليها في تحديد عدد العوامل "المحاور" التي تزيد قيمتها عن الواحد، وتسمى بنقطة القطع Cut-off . [5]point

في مثالنا التطبيقي: نلاحظ أن القيمة المميزة لخمسة محاور كما في الجدول (2):

بينها، والعكس صحيح.

وبشكل عام في التحليل العاملی التقابلی A.F.C، تكون القيم المميزة قريبة من الصفر أكثر من الواحد، لكن إذا كانت المجاميع Profils متباينة، من المفضل استخدام الجذر التربيعي للقيم المميزة كمؤشر للتباين.

في مثالنا التطبيقي، أول قيمة مميزة تساوي 0.3734 وجذرها التربيعي يساوي 0.611، وتعتبر هذه القيمة بمثابة شاهد على شدة تشتت البيانات، أي كلما كانت قيمة الجذر التربيعي كبيرة دل ذلك على شدة التباين.

إن جداء مجموع القيم المميزة T بالمجموع الكلي للبيانات، وفق قانون كاي مربع من أجل $(n-1)(p-1)$ درجة حرية، وطبقاً لفرضية الاستقلالية ما بين الأسطر والأعمدة كما يلي:

قانون كاي مربع \approx مجموع القيم المميزة \times

$$\text{المجموع الكلي للبيانات} = T$$
 نستطيع إذاً، قبل البدء بالتحليل معرفة ما إذا كان هناك من علاقات أو روابط بين الأسطر والأعمدة، فالتحليل التقابلی يسمح بتحديد مصادر هذه العلاقات الكامنة بين الأسطر والأعمدة. في مثالنا التطبيقي، نجد أن: $\approx 0.7295 \times 1758800 = 1283044.6$
 وبمقارنة قيمة T بالقيمة النظرية لکای مربع عند درجة حرية $= (51-1)(6-1) = 1283044.6$

جدول (2): القيم المميزة، نسبة التباين المفسر٪، النسبة التراكمية للتباين المفسر٪.

المحاور	القيم المميزة	نسبة التباين المفسر %	النسبة التراكمية %
1	0.3734	51.2	51.2
2	0.2846	39.0	90.2
3	0.0530	7.3	97.5
4	0.111	1.5	99
5	0.0074	1.00	100

المحاور التي تباينها أقل من 16.67، أي أننا: في مثالنا التطبيقي نجد أن المحورين الأول والثاني يفسران أكثر من 90% من التباين المفسر، ويمكننا في هذه الحالة الاكتفاء فقط بالمخطط الهندسي للعاملين الأول والثاني.

القاعدة الثالثة:

يحصل أحياناً أن بعض نقاط الانتشار للمتغيرات لا تمثل بشكل جيد على المحاور، لأن نقاط انتشارها تتصرف بانخفاض قيمة \cos^2 ، لأنه كلما انخفضت قيمة \cos^2 للمتغيرات، كلما كان تمثيلها على المحاور سيئاً وهذا يتطلب رؤية محاور أخرى، والعكس صحيح، واستناداً إلى ذلك يمكن ملاحظة الحالات التالية لتمثيل نقاط الانتشار:

الحالة الأولى:

إذا كانت النقطة A قريبة من المحور العامل α في هذه الحالة واقعة على اتجاه تكون الزاوية مع المحور صغيرة جداً، أي أن قيمة \cos^2 تكون قريبة من الواحد،

يعتبر عدد القيم المميزة من المسائل الهامة في التحليل العامل، لأنها تحدد عدد العوامل الواجبأخذها بعين الاعتبار، وهذا الأمر يتعلق بعدة قواعد، أهمها:

القاعدة الأولى:


يجب إيجاد نوع من التوازن بين كمية المعلومات الضائعة وعدد المحاور الواجبأخذها، فنلاحظ في الجدول (2) أعلاه أن هناك خمسة محاور تستخلاص 100% من التباين المفسر.

القاعدة الثانية:

قاعدة قياسية تستند إلى استقلالية الصفوف والأعمدة بعضها عن بعض، ولكنها تشتراك بنفس الأسلوب في تشتت سحابة نقاط الانتشار، فالجزء المفقود من التباين الكلي منها يمكن حسابه على نسبة، كما يلي:

$100/\inf(n,p)$
أي أن $\inf(n,p)$ تمثل أقل عدد ممكن من الأعمدة والصفوف.
 واستناداً إلى ذلك لا نأخذ بعين الاعتبار

على المحور المذكور كما في الشكل (4): وبالتالي تكون النقطة ممثلة بشكل واضح




الشكل (4): زاوية النقطة \mathbf{n} على المحور α في حالة \cos^2 كبيرة.

إسقاطها على المحور بشكل مشوه قليلاً[6]، وبالتالي تكون النقطة غير ممثلة بشكل جيد على المحور α ، وهنا يتوجب الانتباه إلى تفسير وضع هذه النقطة كما في الشكل (5).

الحالة الثانية:

إذا كانت النقطة \mathbf{n} بعيدة عن المحور العامل α ، أي على اتجاه تكون زاويته مع المحور α كبيرة، أي أن \cos^2 تكون قريبة من الصفر، في هذه الحالة يكون



الشكل (5): زاوية النقطة \mathbf{n} على المحور α في حالة \cos^2 صغيرة.

الاشتراكيات:

عبارة عن مجموع إسهام المتغير في تشكيل العوامل التي يتم اشتقاقها، وتمثل الاشتراكيات مقدار التباين للمتغير الذي يتم تفسيره من خلال المحاور المأخوذة،

ونشير هنا إلى أن قيمة \cos^2 تمثل مربع معامل الارتباط بين النقطة والمحاور العاملية، كلما كانت قيمة \cos^2 كبيرة كلما كانت النقطة أكثر ارتباطاً بالمحور، وبالتالي تكون أكثر تمثيلاً ووضوحاً.

عنه كنسبة مئوية لكل متغير من المتغيرات [3]، وتحسب المساهمات للنقطة α في تشكيل المحاور α بالعلاقة التالية:

$$\frac{F_{(x,i)}^2 x_i}{\gamma_\alpha} = \frac{\text{تباین النقطة } \alpha \text{ على المحور } \alpha}{\text{تباین نقاط الانتشار على المحور } \alpha} \quad (8)$$

ويعرف رياضياً بأنه مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل المأخوذ، أي أنها جزء من التباين الكلي. ويمكن التعبير

حيث إن: $F_{(\alpha,i)}$ إحداثيات النقطة α على المحور α
و $x_i = \frac{n_i}{n}$ التكرار النسبي للنقطة i .

نرى أن الفنادق من الدرجة الثالثة 3st تساهم 51.2% من التباين المفسر، وبالتالي قيمة \cos^2 تساوي 0.985 على المحور الأول، أما على المحور الثاني فنجد أن الفنادق الدولية 5st تساهم في 60.9% من التباين المفسر، وأن قيمة \cos^2 تساوي 0.715.

4- دراسة أعمدة جدول البيانات:
يبيّن الجدول (3) معطيات المتغيرات في التحليل العاملی، فنلاحظ أن العمود الثالث من الجدول يمثل اشتراکیات/المساهمات في تشكيل المحاور العاملية، واستناداً لمفهوم المساهمات الواجب مراعاتها تلك التي تزيد عن $100/6 = 16.67$.

جدول (3): يبيّن معطيات التحليل العاملی التقابلي لأعمدة جدول البيانات (الفنادق).

الفنادق	المحور الأول			المحور الثاني		
	التشبعات	\cos^2	الاشتراکیات	التشبعات	\cos^2	الاشتراکیات
F.Star الدولية	-0.702	0.282	18.3	1.118	0.715	60.9
Luxe متازة	-0.556	0.795	13.0	-0.188	0.091	2.0
1 درجة أولى 1st	-0.512	0.325	13.7	-0.721	0.645	35.8
2 درجة ثانية 2st	-0.045	0.004	0.1	-0.118	0.028	0.5
3 ثالثة 3st	0.701	0.985	51.2	0.058	0.007	0.5
أوتيل Hostel	0.809	0.534	3.6	0.230	0.043	0.4

وذلك على المحورين في آن واحد. انظر الجدول (4).

إن نقاط الانتشار الأكثر تمثيلاً على المحور الأول، هي تلك التي تمثل

5- دراسة أسطر جدول البيانات:
بنفس الأسلوب المتبوع في دراسة الأعمدة، الاشتراكيات الواجب ملاحظتها تلك التي تزيد عن $100/51 = 1.961$.

المحور الثاني، فتساهم إيران في 49.6% من التباين المفسر، وكذلك فرنسا 12.2% وقد بلغت قيم \cos^2 على التوالي 0.7189 و 0.6860، وهذا بالنسبة لباقي الملاحظات.

الجنسيات التالية: الإيرانية والتي تستخلاص 14.1% من التباين المفسر، وأيضاً الأردنية 11.7%， والجزائرية 11.2%， والسودانية 2.8%， والمصرية 7.3%， وبدرجة أقل التونسية 5%， والفرنسية 4.1%， واليونانية 3.71%، أما على

جدول (4): يبين معطيات التحليل العامل التقابلي لأسطر جدول البيانات (الجنسيات)

الجنسيات	المحور الأول			المحور الثاني		
	التشبعات	\cos^2 قيم	الاشتراكيات	التشبعات	\cos^2 قيم	الاشتراكيات
JOR أردنية	0.692	0.9533	11.7	0.111	0.0245	0.4
BAH بحرينية	-0.114	0.2027	0.0	0.199	0.6196	0.0
TUN تونسية	0.907	0.9677	5.0	0.050	0.0030	0.0
ALG جزائرية	1.026	0.8895	11.2	0.158	0.0211	0.3
SAR سعودية	-0.035	0.0096	0.0	0.310	0.7642	1.4
SUD سودانية	1.040	0.9312	8.8	0.105	0.0095	0.1
IRQ عراقية	0.184	0.1292	0.1	-0.133	0.0671	0.1
PAL فلسطينية	0.587	0.9422	0.5	0.103	0.0291	0.0
QAT قطرية	-0.794	0.3901	0.4	0.961	0.5721	0.7
KUW كويتية	-0.479	0.7322	0.7	0.099	0.0311	0.0
LAB لبنانية	-0.435	0.6636	4.4	0.173	0.1040	0.9
LIB ليبية	0.332	0.8762	0.2	0.115	0.1059	0.0
MOR مغربية	0.798	0.7450	0.6	0.174	0.0356	0.0
EGY مصرية	0.730	0.9509	7.3	0.102	0.0186	0.2
YEM يمنية	0.906	0.9529	5.4	0.054	0.0034	0.0

تابع جدول (4)


ORT	-0.445	0.1618	0.7	0.988	0.7975	4.4
جنس يات						
أخرى						
CAN كندية	-0.396	0.2038	0.1	0.763	0.7580	0.7
AME أمريكيّة	-0.624	0.3468	1.1	0.838	0.6266	2.7
ARG أرجنتينيّة	-0.783	0.8252	0.3	0.357	0.1713	0.1
BRA برازيلية	-0.822	0.6819	0.1	0.535	0.2884	0.1
VEN فنزويليّة	0.143	0.0385	0.0	0.325	0.1997	0.0
AFG أفغانيّة	1.147	0.8384	0.0	0.108	0.0074	0.0
CYP قبرصيّة	-0.785	0.7143	0.2	0.427	0.2135	0.1
IND هندية	-0.506	0.4336	0.3	-0.165	0.0464	0.0
INO إندونيسيّة	0.953	0.1895	0.0	0.055	0.0006	0.0
IRN إيرانيّة	-0.449	0.2681	14.1	-0.735	0.7189	49.6
JAP يابانيّة	-0.757	0.3092	1.6	1.096	0.6492	4.5
PAK باكستانيّة	-0.096	0.0618	0.0	0.370	0.9232	0.1
TUR تركيّة	0.536	0.7935	1.1	0.112	0.0347	0.1
AUS استراليّة	-0.634	0.4736	1.0	0.876	0.5230	1.4
BEL بلجيكيّة	-0.702	0.3879	0.6	0.881	0.6115	1.2
BUL بلغاريّة	0.213	0.0484	0.1	-0.165	0.0290	0.1
CZE تشيكية	-0.345	0.2246	0.0	0.076	0.0109	0.0
DAN دانماركيّة	-0.213	0.0791	0.0	0.341	0.2019	0.1
FRA فرنسيّة	-0.760	0.3035	4.1	1.142	0.6860	12.2
GER ألمانيّة	-0.696	0.4448	3.7	0.750	0.5171	5.6
GRE يونانيّة	-0.655	0.4207	0.2	0.751	0.5533	0.4
HUN هنغاريّة	-0.251	0.0732	0.0	0.243	0.0687	0.1

(4) تابع جدول

ITA إيطالية	-0.865	0.4336	4.1	0.987	0.5648	7.1
DUT هولندية	-0.435	0.3486	0.2	0.557	0.5723	0.5
NOR نروجية	-0.710	0.3678	0.2	0.357	0.0927	0.1
POL بولونية	0.044	0.0104	0.0	-0.284	0.4255	0.1
ROM رومانية	0.785	0.5745	1.9	-0.012	0.0001	0.0
SP إسبانية	-0.721	0.7783	0.9	0.354	0.1880	0.3
SW سويدية	-0.710	0.4774	0.4	0.629	0.3747	0.5
SWE سويسرية	-0.430	0.3581	0.1	0.549	0.5830	0.2
BRI بريطانية	-0.688	0.4878	2.0	0.646	0.4995	2.4
YUG يوغسلافية	0.366	0.6312	0.0	0.126	0.0743	0.0
AUT نمساوية	0.397	0.5610	0.1	0.282	0.2837	0.1
SOV روسية	0.440	0.3842	3.7	-0.170	0.0572	0.7
OTE جنسيات أخرى	0.191	0.2441	0.2	0.303	0.6143	0.6

العرب والأجانب، بحسب درجات الفنادق على المخطط العامل 1×2 للتحليل A.F.C، والتي تستخلص أكثر من 90% من التباين المفسر

6- دراسة المخطط الهندسي العامل على المحورين الأول والثاني: يبين الشكل (6) نقاط انتشار الأعمدة والصفوف لجدول البيانات لعدد السياحية، التي قضاها النزلاء



الشكل (6): المخطط العامل 1×2 للتحليل A.F.C، لعدد الليالي السياحية، التي قضاها النزلاء العرب والأجانب، بحسب درجة الفندق، في عام 1993 فقط.

وفنادق الدرجة الأولى 13.7% والدرجة الممتازة 13%， والدرجة الثالثة أكثر من 51.2% التباين المفسر، ومن جهة أخرى نلاحظ الجنسيات الأكثر ارتباطاً بهذا العامل هي الأردنية 11.7%， والجزائرية 11.2%， والسودانية 8.8%， والمصرية 7.3%， والفرنسية 4.1%， لأنها تفسر أكثر من 43.1% من التباين.

- العامل الثاني:
تكشفت حوله بالدرجة الأولى الفنادق الدولية 60.9% من التباين المفسر،

7- النتائج:

نستخلص من الشكل (6) النتائج

التالية:

- العامل الأول:

يعتبر من أهم العوامل من حيث عدد المتغيرات المرتبطة به، ومن حيث قيمة التباين الذي تم تفسيره بواسطته، فكانت نسبة التباين المفسر 51.2%， أي أكثر من نصف المعلومات التي يتضمنها جدول البيانات الأصلية. ويشير هذا العامل إلى أهمية ارتباط درجة الفندق بالجنسية، حيث تستخلص الفنادق الدولية 18.3%，

مختلف الفنادق، في حين لا تتجاوز نسبة الليالي السياحية في فنادق الدرجة الأولى 5.18%.

* فنادق الدرجة الممتازة والدرجة الثانية:

تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للنزلاء من الدول الأوروبية الشرقية: البلغارية، الروسية، البولونية، التشيكية، وبعض الدول العربية: العراق، الكويت، لبنان، البحرين، والهند.

* فنادق الدرجة الثالثة وفنادق Hostel:
تعتبر هذه الفنادق هدف النزلاء من مختلف الدول العربية فقد بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها النزلاء الأردنيون 113530 ليلة من أصل 160937 ليلة، أي بنسبة 70.54% من العدد الكلي للإيجار السياحية، كذلك الأمر بالنسبة للنزلاء من مصر 73.15%， ومن الدول التالية: تركيا، وأندونيسيا، والمغرب، واليمن، والجزائر، وأفغانستان، وتونس، وبعض الدول الأوروبية الشرقية مثل رومانيا - يوغسلافيا.. وغيرها.

ومما تقدم نستنتج وجود علاقة وثيقة بين الجنسيات ودرجات الفنادق، لأن معظم نزلاء الفنادق، لاسيما الدولية منها، هم من الدول الغنية والدول الصناعية، بينما نزلاء الفنادق من الدرجات الثالثة أو نزلاء (أوتييل) هم من الدول العربية والآسيوية،

وفنادق الدرجة الأولى 35.8% من التباين، أما بالنسبة للجنسيات فنلاحظ أن النزلاء من الجنسية الإيرانية 49.6%， ومن الجنسية الفرنسية 12.2%， يفضلون هذه الفنادق مقارنة بغيرها من الجنسيات.

وبدراسة مزدوجة للمحورين الأول والثاني في آن واحد، يظهر أن النزلاء من الدول الصناعية والأوروبية يفضلون الفنادق الدولية، لاسيما أصحاب الجنسيات: الفرنسية واليابانية والإيطالية والأمريكية والاسترالية والألمانية والكندية، وبعض السواح من بعض الدول الخليجية مثل قطر، مقارنة بالفنادق من الدرجات الأخرى.

* فنادق الدرجة الأولى 1st:
تعتبر هذه الفنادق هدف النزلاء القادمين من إيران، فقد بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها النزلاء الإيرانيون في عام 1993: 219348 ليلة من أصل 459644 ليلة قضاها النزلاء الإيرانيون في مختلف درجات الفنادق، أي بنسبة 47.7%， مقارنة بعدد الليالي السياحية في الفنادق الدولية 570 / ليلة، أي بنسبة 0.129% من مجموع الليالي السياحية الكلية للنزلاء الإيرانيين.

أما النزلاء الفرنسيون، فنلاحظ أن عدد الليالي السياحية التي قضوها في فنادق الدرجة الدولية F.st قد بلغت 28429 ليلة، أي بنسبة 60.6% من العدد الكلي للإيجار السياحية التي قضوها السواح الفرنسيون في

أي من الدول النامية بشكل أساسي.

تعتبر فنادق الدرجة الأولى هدف النزلاء الإيرانيين وبعض الدول الأوروبية، لاسيما دول أوروبا الشرقية سابقاً.

إن المحور الأول للتحليل العالمي التقابل يفصل بالواقع بين نزلاء الدول الصناعية والأوروبية، والأمريكية، والاسترالية، وبعض دول الخليج العربي من جهة، والدول النامية، لاسيما العربية والآسيوية من جهة أخرى.

المحور الثاني للتحليل العالمي التقابل يفصل بين فنادق الدرجة الدولية من جهة، وفنادق الدرجات الممتازة والدرجات الأولى والثانية من جهة أخرى.

8- المقترنات:

• إن إقامة المزيد من المشاريع السياحية، ولاسيما المنشآت السياحية الدولية منها، يشكل بحد ذاته دعامة أساسية من دعائم تطوير الصناعة السياحية في سوريا، لما تتمتع به من خصائص جغرافية، ومناخية، وطبيعية، وأثرية، تكاد تكون نادرة في العديد من دول العالم.

• إن تطوير الصناعة السياحية يساهم بشكل فعال في جذب القطع الأجنبي إلى البلد، لأن معظم نزلاء الفنادق لاسيما

الدولية والممتازة والدرجة الأولى هم من جنسيات الدول الغنية، إذا أخذنا بعين الاعتبار مجموع عدد الليالي السياحية التي قضاها السواح العرب والأجانب، بلغت في عام 1993 (1758800 ليلة)، وعدد النزلاء العرب والأجانب في مختلف درجات الفنادق بلغ (702867) سائحاً، وبالتالي فإن متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائح في سوريا يتراوح بين ليالتين، وثلاث ليال سياحية.

- إن استخدام تقنيات التحليل العامل يزيد من قدرة الباحث على تحديد الكيفية التي تنتشر بها الظواهر المراد دراستها، إضافة لدراسة أنواعها وأنماطها، بغية التعرف على القوى الكامنة والعوامل التي تؤثر فيها، نظراً لما يتمتع به أسلوب التحليل العامل من خصائص رياضية، كعدم حاجته لتحديد طبيعة توزع البيانات احتمالياً من جهة، ومعالجته لعدد كبير من البيانات متعددة المتغيرات والحالات من جهة أخرى، خاصة بعد انتشار الحواسيب ذات الاستطاعة العالية، وتوفّر البرامج الحاسوبية المتقدمة.

REFERENCES

المراجع

- [1]- BENZECRI J.P. 1982 - L'analyse des données Tome 2: L'analyse des correspondances. 4é. ed. Bordas, Paris, 632.P.
- [2]- HUBERT L. 1981. Analyse multivariée. pour les sciences sociales et biologiques. éd. Etudes. Vivantes. Montreal - Canada. 319P.
- [3]- د.عبدالله أبو عياش - 1984 - الإحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات، مع تطبيقات جغرافية. نشر وكالة المطبوعات، الكويت، 368 ص.
- [4]- د. محمود السيد أبو النيل. 1986 - التحليل العائلي، سلسلة علم النفس /6/. دار النهضة العربية. القاهرة، 470 ص.
- [5]- CAILLIEZ F., PAGES J.P., 1976 - Introduction à l'analyse des données SMASH, Ed 616.P.
- [6]- DIDAY E. COLL. 1982 - Eléments d'analyse des données. Dunod. Paris 462P.
- [7]- JOHNSON R. A. et al., 1988 - Applied multivariate statistical analysis. 2^e. éd. Prentice - Hall. International édition. Inc. 607P.
- [8]- ESCOFIER B., PAGES J., 1983a. - Méthodes pour l'analyse des plusieurs variables. Applications à la caractérisation des vins rouges du Val-de-loire. Rev. stat. Appl. 31(2): 43-59.
- [9]- FOUCART T., 1984. - Analyse factorielle de tableaux multiples, Masson, Paris, 185.P.
- [10]- FENELON J. P., 1981. - Qu'est - ce que l'Analyse des données. éd. Lefonen Paris, 311P.
- [11]- د. محمود طيوب. مقدمة حول التحليل الإحصائي للبيانات، بطريقة المكونات الأساسية ACP، والتحليل العائلي التقابلی AFC، ملامح منهجية وظرائقية، سلسلة العلوم الاقتصادية - مجلة جامعة تشرين لعام 1998.
- [12]- المجموعة الإحصائية السورية لعام 1994، المكتب المركزي، ص 402 و 403.
- [13]- CAZES P., 1982a. - Note sur les éléments supplémentaires en analyse des données. des correspondances. I. Pratique et utilisation. C.A.D. 7(1): 9-23.
- [14]- د. محمود طيوب 1995 - الإحصاء الحيوى. منشورات جامعة تشرين. 267 ص.